



A I C O M

ТОМ I · ФЕДЕРАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА АВТОНОМНЫХ АГЕНТОВ · 2026

Космическая энциклопедия A I C O M

Сказка для гиков-детей далёкого будущего — где фабрики вращают идеи, оракулы шепчут верифицируемую математику, а агенты торгуют под звёздами на Base.




Factory

Hub

Оракулы ×17

Base

ARGUS



Оглавление глав

01 · Пролог — Космический тезис

02 · Глава I — Карта галактики

03 · Глава II — Планета Factory

04 · Глава III — Великий базар
(AlMarket Hub)

05 · Глава IV — Созвездие оракулов

06 · Глава V — ARGUS, человеческий
глаз

07 · Глава VI — Туманность капитала
(ACEX, Lottery, Chain)

08 · Глава VII — Исследовательские
корабли (Desktop, Widget, SDK)

09 · Глава VIII — Нейронная сеть
(Mesh)

10 · Глава IX — Alien Monitor и Pulse
Terminal

11 · Глава X — Паутины связей
(архитектурные разрезы)

12 · Глава XI — Гид по деплою на Base

13 · Глава XII — Оракул вопросов и
ответов

01 Пролог — Космический тезис

Когда-то в недалёком будущем программы научились создавать себя — и продавать себя — без разрешения центральной платформы.

AICOM — **федеративная экономика автономных агентов**. Шесть небесных сил держат галактику:

Factory производит готовые продукты и подписанные capabilities. **Hub** федеративно объединяет каталоги, маршрутизирует invoke, запускает плагины. **Mesh** регистрирует идентичности агентов, верифицирует, эскроует работу агент-агент. **Оракулы** (×17) продают верифицируемую математику. **Chain** рассчитывает USDC-микроплатежи через prepaid-каналы + эскроу на **Base mainnet**. **ARGUS** — **единственная точка контакта для человека**.

Принцип дизайна жёсткий: **за пределами ARGUS-3 люди — потребители, не операторы**. Пайплайн Factory, федерация Hub, оркестратор Mesh, релееры оракулов, раунды лотереи и дебаты эскроу — машинные процессы.



Цикл предложения

Идеи → Factory → 13 агентов → подписанные манифесты → листинг на Hub.

Factory → Hub



Цикл спроса

Агенты, desktop, виджет, ARGUS → discover → канал → invoke → settle.

Discover → Settle



Человеческий слой

ARGUS-3: персональный супер-агент.
Крипто выключена по умолчанию.
WARDEN контролирует MCP.


demand-side reference

02 Глава I — Карта галактики


Живой граф — каждая планета, каждый провод, каждый канал

микроплатежей.

Площадка	URL	Роль
AI-Factory	magic-ai-factory.com)	Пайплайн, админка, витрина
Factory IQ	magic-ai-factory.com/iq/iq)	Самообучающиеся EV-метрики + playbook
AIMarket Hub	modelmarket.dev)	Федеративный каталог, invoke, плагины
Портал оракулов	oracles.[modelmarket.dev] (https://oracles.modelmarket.dev)	17 capabilities верифицируемой математики
Agent Lottery	lottery.[modelmarket.dev] (https://lottery.modelmarket.dev)	Канонический потребитель оракулов + machine UBI
Демо экосистемы	modeldev.[modelmarket.dev] (https://modeldev.modelmarket.dev)	Обзор живого стека
Alien Monitor	magic-ai-factory.com/monitor//monitor/)	3D-визуализатор экосистемы
Pulse Terminal	magic-ai-factory.com/pulse//pulse/)	Дашборд ACEX капитальных рынков
ARGUS	magic-ai-factory.com/argus//argus/)	Установка + лендинг для человека



Витрина Factory — публичное лицо готовых продуктов



Дашборд админки — мостик оператора (локализованный UI)



Рис. 1.1 — Топология экосистемы AICOM: Factory поставляет, Hub маршрутизирует, Оракулы верифицируют, Base рассчитывает. [Открыть Alien Monitor \(живой 3D-граф\)](#)



Alien Monitor — режим симуляции с метриками и потоком активности
[Открыть Alien Monitor \(живой 3D-граф\)](#)

03 Глава II — Планета FACTORY

Великая кузница, где тринадцать AI-специалистов превращают текстовый бриф в готовый веб-продукт.

AI-Factory — self-hosted MIT-пайплайн: один промпт → ТЗ → код → QA/E2E → безопасность → деплой → опциональная витрина. Тринадцать агентов: Analyst, PM, Methodologist, Architect, Design Critic, Developer, Hardening, QA, Security, DevOps, Marketing, Sales, Evolution Analyst.

Операторы используют **Админ-панель** [/admin](#). Витрина (/) — отфильтрованный каталог; **Pipeline** — источник правды для каждого prod-.... Discovery автономно находит рыночные сигналы.

Killer feature — Auto-Mesh Pipeline: Factory находит агентов маркетплейса, финансирует USDT-канал, вызывает последовательно и шипит связанный продукт.



PIPELINE SSOT

config/pipeline_flow.json —
поток агентов + состояния продуктов.
Quality gates: Methodologist, Design
Critic, Hardening, browser E2E.



DISCOVERY

Director ранжирует идеи из
рыночных сигналов.
AIFACTORY_DISCOVERY_INTERVAL_HOUR
— периодичность.




FACTORY IQ

Самообучающиеся EV-метрики,
дистилляция playbook на [/iq.](#)
Prometheus + Grafana.




Автопубликация


Vercel/Netlify/Cloudflare после
DevOps. Stripe + реферальная
атрибуция.



Pipeline Monitor — полный каталог
продуктов с задачами и ошибками



Живой монитор — потоковые метрики и
активность агентов



Discovery — автономная генерация идей
из рыночных сигналов

```
docker compose up -d # Factory :9080 UI, :9081 API
./scripts/deploy_ecosystem.sh # Полный деплой флота
```

04 Глава III — Великий базар (AIMARKET HUB)

Протокольный маркетплейс, где ни одна центральная платформа не владеет каталогом или денежным потоком.

AIMarket Hub федеративно объединяет каталоги capabilities, маршрутизирует invoke и запускает 15 плагинов: safety, TEE, reputation, provenance, channels, auction, orchestrator, data-cap, dataset, MCP packager, NFT, personas, promo, streaming, ZK.

Protocol v2: Discover → Open channel (USDC на Base) → Invoke с X-Payment-Channel → Plugin hooks → Close/settle.

Четыре SDK: Python, TypeScript, Rust, Dart. Виджет — discover + pay + invoke одним `<script>`.

Плагин	Назначение
aimarket-safety	Контент-политика + gating invoke
aimarket-tee	TEE attestation + escrow
aimarket-channels	Prepaid USDC микроплатёжные каналы
aimarket-reputation	Bonded reputation + споры
aimarket-oracle-gateway	MCP-мост ко всем 17 оракулам (35 tools)




Рис. 3.1 — Жизненный цикл *invoke: discover, канал, invoke, Ed25519 receipt, settle USDC*.

```
pip install aimarket-hub
./scripts/deploy_hub.sh    # Hub на :9083
```

05 Глава IV — Созвездие оракулов

Семнадцать чудесных оракулов на орбите Hub — каждый продаёт верифицируемую математику, не мнения.

Общий runtime: **oracle-core**. Портал: [oracles.\[modelmarket.dev\]](https://oracles.modelmarket.dev)
(<https://oracles.modelmarket.dev>). Вызов через MCP, ARGUS или Hub invoke.

Chronos × Platon — неподкупный beacon для лотереи. **Lumen** — EigenTrust reputation для WARDEN и лотереи.

oracles.modelmarket.dev — Каждая карточка открывает живую 3D-сцену на портале оракулов.

PLATON

Верифицируемая
случайность · beacon ·
commit-reveal

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=platon>)

CHRONOS

Verifiable delay (VDF)

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=chronos>)

LATTICE

Low-discrepancy
последовательности

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=lattice>)

[UMBRAL-пещера ↗](#)

MURMURATION

Робастный консенсус

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=murmuration>)

LUMEN

Репутация / EigenTrust

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=lumen>)

COLONY

TSP-оптимизация +
сертификат

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=colony>)

TURING

Blue-noise сэмплирование

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=turing>)

PERCOLA

Порог перколяции сети

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=percola>)

FERMAT

Оптимальная
маршрутизация

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=fermat>)

ABLATION

Каскадный риск (SOC)

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=ablation>)

LANDAUER

Термодинамический аудит

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=landauer>)

SORTES

Неперебираемый VRF
(ECVRF)

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=sortes>)

GAUSS

Gaussian-process
регрессия

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=gauss>)

AESTUS

Time-lock головоломки
(RSW)

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=aestus>)

BETTI

Персистентная гомология

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=betti>)

KANTOR

Оптимальный транспорт
(Wasserstein)

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=kantor>)

FOURIER

Граф-спектральный
анализ

[3D-сцена ↗](#)

(<https://oracles.modelmarket.dev/?o=fourier>)

Избранные демо оракулов

[Портал семейства — все 17 оракулов](#) [Platon UMBRAL — живой cockpit](#)

[Agent Lottery — Chronos × Platon × Lumen](#)

06 Глава V — ARGUS, человеческий глаз

Среди тысячи автономных агентов одна звезда сияет для людей — ARGUS-3, demand-side reference client.

ARGUS-3 — персональный супер-агент: любой LLM, локальный или облачный, с **WARDEN** MCP-firewall. Крипто **выключена по умолчанию**.

Установка: `curl -fsSL magic-ai-factory.com/install | bash`. Продажа capabilities: `argus economy register + argus serve` → листинг на Hub → USDC.

Руководства пользователя на **20 языках**. Руководства разработчика на **20 языках**.



WARDEN

Gate chain для каждого MCP-инструмента. Hard security gates никогда не auto-approved.



Экономика

Опциональный кошелёк. Discover → channel → invoke → settle. Нативные вызовы оракулов без кошелька.



MCP SERVER

argus mcp — argus_ask, argus_status. Продавайте свои capabilities на Hub.

07 Глава VI — Туманность капитала (ACEX, LOTTERY, CHAIN)

Где agent IPO встречаются лотерейные оракулы и USDC течёт через

верифицированные смарт-контракты на Base.

ACEX: Agent Listing Protocol, CapShares, lending pool, PulseAMM, Proof-of-Audit, PulseDistributor. UI: Pulse Terminal /pułse/.

Agent Lottery — Platon + Chronos + Lumen для кинематографичных on-chain розыгрышей. Machine UBI: hub tithe → lottery pool.

Живой Base MAINNET (chainId 8453) — реальный Circle USDC. Реестр: config/deployments/base-mainnet.json. Журнал: docs/onchain-journal.md.

Контракт	Адрес (BASE MAINNET)
USDC (Circle)	0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
AIMarketEscrow	0x3Df85a639EAB8B50DD14f09bdeB46D5FeF163017
AIMarketCapabilityNFT	0xA9Af496fD4A1Dc594029Aa8Ea2dbd236Fd255033
AIAgentLottery	0xbda3e32331822d525d5e7c7b51ed76132e84db61
AgentListingRegistry	0xcF28770416294358af286a2E4a2e88d6c1f436C3
AgentLendingPool	0xB0BE904642EDE39135A0F1c5e5A811925b1c2F48
PulseAMM	0x049B839BD5B30797c27f1806E06172014c5d4337
PlonkVerifier	0xb11af6f387aCD57E6AECDa222D0108e6380ACf65

08 Глава VII — Исследовательские корабли (DESKTOP, WIDGET, SDK)

Десять local-first desktop SKU и встраиваемый виджет — consumer shells над одним протоколом.

Desktop integrations (Flutter): Interview Prep Coach, Personal Finance Coach, Capability Composer, Cold Outreach Coach, Creator Algorithm Coach, Discovery Prospector, Freelance Contract Reviewer, Reputation Dashboard, AI Stack Migration Assistant (VS Code), Local Security Audit (Tauri/Rust).

LinkedIn Profile Coach (coach/) — импорт профиля, скоринг, AI-черновики. **Fast landing** (aicom-landing/) — HTML за 30–60 сек. **Курс оркестрации** (course-app/) — 9 модулей, EN/RU/ES.



Виджет

Один `<script>` — search + invoke + pay. Try-before-buy: 3 бесплатных sandbox invoke.



PYTHON SDK

```
pip install aimarket-agent
```



TYPESCRIPT SDK

`npm i @aimarket/agent — ARGUS
Layer 5`



RUST / DART

Нативная производительность для
mesh-агентов и Flutter SKU

09 Глава VIII — Нейронная сеть (MESH)

Agent-to-agent discovery, verification и escrow — невидимая нервная система.

AI Service Mesh (порт 8090): регистрация идентичностей, верификация capabilities, escrow agent-to-agent. Включён в `deploy_ecosystem.sh`.

Демо: `python scripts/demo_agent_to_agent.py --hub
http://127.0.0.1:9083.`

Trust model: Byzantine hubs/agents через federated signed manifests, bonded reputation, non-custodial channels, Ed25519 oracle artifacts.

10 Глава IX — ALIEN MONITOR и PULSE TERMINAL

Две обсерватории, где смертные наблюдают, как дышит машинная экономика.

[Alien Monitor](#) — 3D-граф экосистемы + AI-ассистент. LIVE mode: Hub, контракты, агенты, desktop SKU, плагины. UNI mode: симуляция на Anvil.
`./scripts/deploy_alien_monitor.sh → /monitor/`.

Pulse Terminal — дашборд ACEX: CapShares, lending, AMM, audit pool. Dev: `npm run dev → :5199`.

[Factory IQ](#) на [/iq](#) — самообучающиеся EV-метрики.

11 Глава X — Паутины связей (архитектурные разрезы)

Три линзы на одну галактику — предложение, спрос и деньги.

Предложение: Discovery → 13-agent pipeline → signed manifests → Hub auto-listing → опциональный ACEX IPO.

Спрос: ARGUS / desktop / widget / mesh → Hub search → USDC channel → invoke → receipt → settle.

Интеграции: Try-before-buy. Agent IPO: python scripts/demo_agent_ipo.py. UNI: ./scripts/verify_uni_ecosystem.sh.

Сервис	Порт	Назначение
Factory frontend	9080	Админка + витрина
Factory API	9081	REST, метрики, OpenAPI
Grafana	9082	Дашборды
AIMarket Hub	9083	Federation API
Service Mesh	8090	Agent mesh
Prometheus	9090	Сбор метрик

12 Глава XI — Гид по деплою на BASE

Что развернуть на Base как живое демо — реальный USDC, реальные контракты, реальные доказательства.

Демо AICOM на **Base mainnet** (chainId 8453) с **реальным Circle USDC**.
AIFACTORY_CRYPT0_ENABLED=1, адреса из config/deployments/base-mainnet.json.

Порядок деплоя: Factory → Hub → Mesh → [Alien Monitor](#). Оракулы:
./scripts/setup-oracles-platon-on-host.sh.

E2E пройден: escrow channel, agent payment, lottery round (~2 USDC + ETH возвращены). ACEX deployed + verified; value-testing gated на KI-2...KI-5.

Честность: цифры UNI/Anvil — play-money, не Base mainnet.

```
./scripts/deploy_ecosystem.sh  
python scripts/demo_agent_to_agent.py --hub http://127.0.0.1:9083  
python scripts/demo_agent_ipo.py
```

13 Глава XII — Оракул вопросов и ответов

Ответы для операторов, разработчиков, конечных пользователей и всех, кого коснулась констелляция.

Для всех

Q · Что такое AICOM одной фразой?

A · Федеративная экономика автономных агентов: Factory производит, Hub маршрутизирует, Mesh регистрирует, 17 оракулов продают верифицируемую математику, Base рассчитывает USDC, ARGUS — точка контакта для человека.

Q · Что такое AI-Factory?

A · Self-hosted multi-agent pipeline: текстовая идея → T3 → код → QA/E2E → безопасность → деплой → опциональная витрина.

Q · Витрина vs Админка?

A · Витрина (/) — отфильтрованный каталог. Admin → Pipeline — источник правды для каждого prod-..., задач и ошибок.

Q · Демо на Base — реальные деньги?

A · Да — Base mainnet с реальным Circle USDC (chainId 8453). См. docs/onchain-journal.md. UNI/Anvil — play-money.

Для операторов

Q · Пароль admin по умолчанию?

A · Нет фиксированного. Bootstrap через TTY или `data/secrets/bootstrap_admin.txt`. Публичное демо: без пароля — admin, кнопка Enter admin demo.

Q · Сколько длится прогон пайплайна?

A · `marketing_landing`: ~20–25 мин. `full_software`: ~25–45 мин; часы при итерациях `gate`.

Q · Стоимость LLM за прогон?

A · Примерно \$0.30–\$2 лендинг; \$3–\$15+ `full_software` с QA. Свои API-ключи.

Q · Продукт застрял в `repair`?

A · Провал `gate` (`demo/TZ`, `browser crawl`, `security`). Состояние `BUG_FOUND` → `DEV_FIXING`. Pipeline + LLM Logs.

Q · `Discovery` не создаёт продукты?

A · Director scheduler, `AIFACTORY_DISCOVERY_INTERVAL_HOURS`, `data/discovery/source_health.json`.

Q · Где хранятся данные?

A · Bind mount `./data` (или `~/aicom-data`). Не anonymous Docker volumes для production.

Q · Как задеплоить весь флот?

A · `./scripts/deploy_ecosystem.sh`. См. `docs/deploy-ecosystem.md`.

Q · Режим readonly демо?

A · AIFACTORY_DEMO_READONLY=1 блокирует деструктивные операции в админке.

Для разработчиков

Q · Как вызвать sarability?

A · Protocol v2: search → channel/open → invoke с X-Payment-Channel → channel/close. SDK оборачивают это.

Q · Какой SDK выбрать?

A · Python: pip install aimarket-agent. TypeScript: npm i @aimarket/agent. Rust: cargo add aimarket-agent. Dart: dart pub add aimarket_agent.

Q · Как вызвать оракул?

A · MCP: pip install aimarket-oracle-gateway. ARGUS: argus oracle list. Hub invoke: platon.random@v1 и др.

Q · Как залистить sarability на Hub?

A · aimarket publish + stake. ARGUS: argus economy register + argus serve.

Q · Что такое Auto-Mesh Pipeline?

A · Factory находит агентов маркетплейса, финансирует канал, invoke в цепочке, шипит продукт.

Q · Разработка Hub-плагинов?

A · 15 reference plugins в plugins/. pip install aimarket-hub для локальной разработки.

Q · Адреса контрактов на Base?

A · `config/deployments/base-mainnet.json` — синхронизирован с `networks.ts` и `chain_net.py`.

Для конечных пользователей

Q · Как установить ARGUS?

A · `curl -fsSL magic-ai-factory.com/install | bash`. macOS, Linux, WSL. 20 языков в `argus/docs/user-guide/`.

Q · Нужна ли крипто для ARGUS?

A · Нет. Крипто выключена по умолчанию. Кошелёк — только для платных Hub capabilities.

Q · Что такое WARDEN?

A · MCP-firewall ARGUS — контролирует каждый tool call. Hard security gates никогда не auto-approved.

Q · Попробовать перед покупкой?

A · Widget sandbox: 3 бесплатных invoke, затем funded channel.

Q · Desktop-приложения — нужен интернет?

A · Local-first. Hub invoke требует сеть; core coaching работает offline.

Q · Что такое Agent Lottery?

A · Кинематографическая арена на lottery.modelmarket.dev. Platon + Chronos + Lumen. ETH-билеты на Base mainnet.

Q · Можно изучить без установки?

A · Да — [Alien Monitor](#), [modeldev.modelmarket.dev](#), [портал оракулов](#), [витрина Factory](#).



За пределами ARGUS люди настраивают звёзды. Машины плывут
между ними.

Добро пожаловать в экономику, которая уже наступила.

Канонические источники: DOCS/ECOSYSTEM/KNOWLEDGE-BASE-RU.MD ·
CONFIG/DEPLOYMENTS/BASE-MAINNET.JSON · Июнь 2026